



El Esmalte de Secado Rápido FAST KOLOR DE Zhaia Pinturas es un material cuyas propiedades hacen de este un esmalte ideal para usarse en el repintado de vehículos automotores como: camiones, automóviles, vehículos usados en la agricultura, tractores, motocicletas, etc. También se recomienda para usos donde se requiera decorar y dar protección a instrumentos industriales

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Toda superficie por pintar deberá estar libre de toda suciedad que puedan afectar las propiedades del acabado del Esmalte de Secado Rápido FAST KOLOR. Mezcle perfectamente el esmalte antes de su uso. FAST KOLOR puede aplicarse de 2 formas:

1. SECADO AL AIRE

Se recomienda mezclar por 1 litro de FAST KOLOR un 50 a 75% de thinner acrílico o solvente para esmalte acrílico dependiendo de la temperatura, filtre y aplique con pistola de aire, regulando la presión de aplicación de 40 a 45 lbs. (3 Kg/cm²) y permitiendo un oreo entre mano y mano de 15 a 20 minutos. (Se recomienda 3 manos como máximo)

2. SISTEMA CATALIZADO

Cuando se requiere obtener mejores propiedades en el acabado de FAST KOLOR como: Mejor brillo, resistencia y durabilidad se deberá catalizar el esmalte de la siguiente forma.

3. ESMALTE SECADO RAPIDO CATALIZADOR SOLVENTE PARA ESMALTE ACRILICO FAST KOLOR

1 LITRO

0.125 LTS.

0.500 A 0.750 LTS

Una vez hecha la mezcla anterior se deberá aplicar de 2 a 3 manos de Esmalte Secado Rápido FAST KOLOR catalizado permitiendo un oreo de 15 a 20 minutos entre mano y mano.

Una vez catalizado el Esmalte Acrílico deberá terminarse por completo el material preparado ya que la vida útil de la mezcla preparada es de 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climatológicas.

NOTA: Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400

TEL. 58 57 07 77 <http://www.zhaiapinturas.mx> email: producción@zhaiapinturas.mx